

Chronoir Robocon Timer マニュアル

By 智中ニア




目次

● 1. はじめに	2
1.1. Chronoir Robocon Timer の概要	3
1.2. インストール	3
1.3. アンインストール	3
1.4. ファイルの構成	4
● 2. アプリの使い方	5
2.1. Team Select 画面	5
2.2. Setting Ready / Setting Time 画面	6
2.3. Play Preparing 画面	7
2.4. Play Ready / Play Time 画面	8
2.5. Game Set / Victory 画面	10
2.6. アプリの設定画面	11
チーム名リストの編集	12
● 3. 設定ファイルの編集	14
3.1. setting.json の編集	14
3.2. teams.xml の編集	15
● 4. Chronoir Robocon Timer について	16
Chronoir Robocon Timer について	16
素材について	16
● 5. リリースノート	17



1. はじめに

ダウンロードしていただきありがとうございます。Chronoir Robcocon Timer はロボコンなどで使用できるタイマーです。



ただ残り時間をカウントダウンするだけでなく、対戦するチーム名を上部に表示します。

1.1. Chronoir Robocon Timer の概要

アプリ名	Chronoir Robocon Timer (クロノワール ロボコンタイマー)
アプリタイプ	Windows デスクトップアプリ (WPF アプリ)
バージョン	1.03.4.146
作成者	智中ニア (Nia Tomonaka)
作成日	2015/09/14
更新日	2016/05/19
対応 OS	Windows Vista (SP2~) / 7 / 8 / 8.1 / 10
必要ランタイム	.NET Framework 4.5.2 以上
言語	C# 6.0
開発環境	Visual Studio Community 2015
ライセンス	BSD ライセンス

Note

- このアプリは全画面で表示します。ディスプレイの解像度は 1280×768 以上を推奨します。
- Windows XP や Vista (～SP1)には非対応です。

1.2. インストール

ダウンロードした「Chronoir Robocon Timer.zip」を任意の場所に解凍します。インストールは不要です。

Note

- 必要に応じて .NET Framework 4.5.2 がインストールされます。

1.3. アンインストール

レジストリは使用しておりません。解凍したファイルをフォルダごと削除してください。

1.4. ファイルの構成

名前	概要
CRTimer.exe	実行ファイルです。
CRTimer.exe.config	
teams.xml	チーム名リストファイルです。
settings.json	セッティング時間、試合時間を設定するファイルです。
Chronoir Robocon Timer マニュアル.pdf	このファイルです。
readme.txt	readme です。
LICENSE.txt	BSD ライセンスの文です。

Note

- ソースコードは <https://github.com/Nia-TN1012/chronoir-robocon-timer> の「Source」フォルダで公開しています。




2. アプリの使い方

CRTimer.exe を開き、アプリを起動します。

2.1. Team Select 画面

チームセレクト画面では、上部のコンボボックスから対戦するチームを選択し、「セッティング開始」ボタンをクリックします。




ボタン名	確認	概要
セッティング開始 (S)	なし	Setting Ready 画面に移動します。
セッティングをスキップ (K)	あり	セッティングをスキップし、Play Preparing 画面に移動します。
アプリの設定 (O)	なし	アプリの設定画面に移動します。
アプリ終了 (X)	あり	アプリを終了します。

Note


- 「確認」の項で「あり」のボタンをクリックすると、ダイアログが出ます。続行する時は「はい」をクリックします。

2.2. Setting Ready / Setting Time 画面

Setting Ready 画面では、セッティングタイム準備のカウントダウンをします。残り 3 秒で効果音が鳴ります。



Setting Time 画面では、セッティングタイムのカウントダウンをします。残り 10 秒で残り時間表示が赤色に変化し、残り 3 秒で効果音が鳴ります。



ボタン名	確認	概要
中止 (C)	あり	セッティングタイムを中止し、Team Select 画面に移動します。
アプリ終了 (X)	あり	アプリを終了します。

Note

- セッティングタイム準備時間及びセッティングタイムの時間は setting.json ファイルで設定することができます。

2.3. Play Preparing 画面


ボタン名	確認	概要
試合開始 (S)	なし	試合開始画面に移動します。
チーム選択に戻る (B)	あり	試合せずに、Team Select 画面に移動します。
アプリ終了 (X)	あり	アプリを終了します。

2.4. Play Ready / Play Time 画面


Play Ready 画面では、試合準備のカウントダウンをします。残り 3 秒で効果音が鳴ります。



Play Time 画面では、試合時間のカウントダウンをします。残り 10 秒で残り時間表示が赤色に変化し、残り 3 秒で効果音が鳴ります。



また、自動機発進のタイムリミットを設定している場合、その時間内では残り時間表示の色が青色になります。




Note

- 試合時間は setting.json ファイルで設定することができます。

ボタン名	確認	概要
試合終了 (V)	あり	勝利条件を満たしたために試合を終了する時に使用します。Victory 画面に移動します。
中止 (C)	あり	試合を中止し、Play Preparing 画面に移動します。
アプリ終了 (X)	あり	アプリを終了します。

2.5. Game Set / Victory 画面

試合終了すると、この画面になります。



Note

- Victory 画面に表示するメッセージは setting.json ファイルで設定することができます。

ボタン名	確認	概要
チーム選択に戻る (B)	なし	Team Select 画面に移動します。
アプリ終了 (X)	あり	アプリを終了します。

2.6. アプリの設定画面

アプリの設定画面に移動する時は、Team Select 画面で「アプリの設定」ボタンをクリックします。

Chronoir Robocon Timerの設定

チーム名リストの編集

チーム名	グループ名				
Team 1	Team Group	📄	▲	▼	✕
Team 2	Team Group	📄	▲	▼	✕
Team 3	Team Group	📄	▲	▼	✕
Team 4	Team Group	📄	▲	▼	✕
Team 5	Team Group	📄	▲	▼	✕

チームを追加 (A)

グループごとにソート (G)

チーム名リストを復元 (B)

チーム名リストを初期化 (R)

このアプリについて



Chronoir Robocon Timer
Ver. 1.0.1.120



Copyright © 2014-2015 Chronoir.net
Author : Nia Tomonaka (@nia_tn1012)

チーム名リストを保存して閉じる (S)

チーム名リストを保存せずに閉じる (C)

チーム名リストを保存する (P)

ボタン名	概要
チーム名リストを保存して戻る (S)	チーム名リストを保存して、Team Select 画面に移動します。
チーム名リストを保存せずに戻る (C)	チーム名リストを保存せずに、Team Select 画面に移動します。（※変更した内容は破棄されます）
チーム名リストを保存する (P)	チーム名リストを保存します。

チーム名リストの編集

チーム名リストの編集にあるリストビューで、チームを追加や編集、削除することができます。

チーム名リストの編集

チーム名	グループ名				
Team 1	Team Group				
Team 2	Team Group				
Team 3	Team Group				
Team 4	Team Group				
Team 5	Team Group				

チームを追加 (A)

グループごとにソート (G)

チーム名リストを復元 (B)

チーム名リストを初期化 (R)

リストビューの下にあるボタン

ボタン名	確認	概要
チームを追加 (A)	なし	チームを追加する画面を表示します。チーム名とグループ名を入力し、「追加」ボタンをクリックすると、チームを追加します。
グループごとにソート (G)	なし	チーム名リストをグループ名単位で昇順にソートします。
チーム名リストを復元 (B)	あり	チーム名リストをアプリの設定を開く前の状態に復元します。
チーム名リストを初期化 (R)	あり	チーム名リストを初期化します。タイマー側に反映させる時は、チーム名リストを保存します。

リストビューの各項目にあるボタン（※確認ダイアログは出ません）

ボタン名	ツールチップに表示される文字	概要
	チーム情報を編集	選択したチームの情報を編集する画面を表示します。チーム名とグループ名をリネームし、「変更」ボタンをクリックすると、チーム情報を更新します。

▲□	1 つ上に移動	選択したチームを 1 つ上に移動します。先頭にある場合、末尾に移動します。
▼□	1 つ下に移動	選択したチームを 1 つ下に移動します。末尾にある場合、先頭に移動します。
✕□	チームを削除	選択したチームをリストから削除します。

Note

- グループ名の入力で、既存のグループ名から選択することができます。



チーム名の追加

チーム名
New Team

グループ名
New Group
Team Group

追加 (A) キャンセル (C)



3. 設定ファイルの編集

3.1. setting.json の編集

setting.json では、Victory 画面に表示するメッセージ、セッティング時間、試合時間などを設定することができます。

```
{
  /* Victory 画面に表示するメッセージ ( Def. "V-GOAL Congratulations !" ) */
  "VictoryMessage": "V-GOAL Congratulations !",
  /* 準備時間 (秒) ( 3 ~ 30 / Def : 5 ) */
  "ReadyTime": 5,
  /* セッティング時間 (分) ( 0.25 ~ 60.0 / Def. 1.0 ) */
  "SettingTime": 1.0,
  /* 試合時間 (分) ( 0.25 ~ 60.0 / Def. 3.0 ) */
  "PlayTime": 3.0,
  /* 自動機発進のタイムリミット (秒) ( 0 ~ / Def. 15 ) */
  "AutoMachineLanchTimeLimit": 15
}
```

キー	型	概要	デフォルト値
VictoryMessage	文字列	Victory 画面に表示するメッセージを設定します。	V-GOAL Congratulations !
ReadyTime	数値	Setting Ready 及び Play Ready での時間 (秒単位) を設定します	3
SettingTime	数値	Setting Time での時間 (分単位) を設定します。	1.0
PlayTime	数値	Play Time での時間 (分単位) を設定します。	3.0
AutoMachineLanchTimeLimit	数値	Play Time で、開始から自動機発進のタイムリミットまでの時間 (秒単位) を設定します。 使用しない場合、0 に設定します。	15

Note

- setting.json の読み込みに失敗した場合、ファイルを再作成します。
- 範囲外の値を設定していた場合、デフォルト値を使用します。

3.2. teams.xml の編集

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- チーム名リスト -->
<teams>
  <team name="Team 1" group="Team Group" />
  <team name="Team 2" group="Team Group" />
  <team name="Team 3" group="Team Group" />
  <team name="Team 4" group="Team Group" />
  <team name="Team 5" group="Team Group" />
</teams>
```

ノード名	概要
teams	ルートノードです。この中に team ノードを並べます。
team	チーム名とグループ名を格納します。 name 属性がチーム名、group 属性がグループ名です。

Note

- teams.xml の読み込みに失敗した場合、チーム名リストを初期化した後、ファイルを再作成するかどうかの確認ダイアログが現れます。「はい」をクリックすると、そのチーム名リストをファイルに保存します。「いいえ」をクリックすると、保存せずに続行します。



4. Chronoir Robocon Timer について

Chronoir Robocon Timer について

Chronoir Robocon Timer の著作権は 智中 ニア（ Nia Tomonaka ） が所持しています。

Copyright (C) 2014-2016 Chronoir.net

本ソフトウェアを利用したことによる使用したことにより生じたいかなる障害、損害において作者は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

本ソフトウェアには BSD ライセンスが適用されています。ライセンス文は LICENSE.txt を参照してください。

本ソフトウェアでご不明な点がございましたら、以下のいずれかへお問い合わせください。

Mail: nia1012-tmnk<A/>outlook.jp

Twitter: [@nia_tn1012](https://twitter.com/nia_tn1012)

※<A/>を@に置き換えてください。

素材について

- 試合終了時の効果音はポケットサウンドの素材を使用しております。
ポケットサウンド : <http://pocket-se.info/>
- カウントダウン時の効果音は Beam2002 で作成しました。また、効果音の加工は Sound Engine Free を使用しております。
Sound Engine : <http://soundengine.jp/>
- "Chronoir.net" ロゴ及び、実行ファイル用のアイコンは本ソフトウェアの再配布（改良したものも含みます）のための配布ができます。



5. リリースノート

- **2015/09/14 : Ver. 1.00.1.120**
 - ・ KB00000 : 初版リリース
- **2015/09/27 : Ver. 1.00.2.124**
 - ・ KB00001 : 画面の解像度によって、一部のボタンの文字列が隠れてしまうことがありましたので修正しました。
- **2016/01/06 : Ver. 1.02.3.141**
 - ・ KB00002 : アプリの動作を多少改善しました。
- **2016/03/10 : Ver. 1.03.4.146**
 - ・ KB00003 : アプリの設定画面にて、「グループ名ごとにソート」ボタンを押しても動作しない不具合がありましたので、修正しました。
 - ・ KB00004 : ソースコードを少し最適化しました。
- **2016/05/19 : Ver. 1.10.5.164**
 - ・ KB00005 : アプリの動作を多少改善しました。
- **2016/05/25 : Ver. 1.11.6.170**
 - ・ KB00006 : チーム名リストの保存の処理を少し改善しました。